

# SUPREMA

DESIGN E TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO



cloud  
servizi



POS all in one  
sistemi touch



misuratori  
fiscali



stampanti  
fiscali



misuratori fiscali  
per ambulanti



bilance  
elettroniche



cassetto  
automatico



scanner



POS  
bancari



assistenza  
tecnica



software  
gestionali


Visita il nostro sito, per scoprire gli accessori  
e tutte le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti.  
Puoi scaricare depliant e manuali  
in maniera semplice e veloce



lettore chip card\*



display retroilluminati  
regolabili



Pratica membrana silconica  
per protezione tastiera, ideale contro  
l'acqua e la polvere\*



tasti di scelta rapida  
programmabili



display cliente  
con altezza regolabile

Principali collegamenti



cassetto



kitchen e slip printer



Pos



modem



scanner



PC



bilancia



display esterno

## Caratteristiche generali

misuratore fiscale ad alte prestazioni



per approfondimenti  
visita il nostro sito

disponibile in versione ethernet

tastiera	60 tasti, programmabile e legendabile più 6 tasti di scelta rapida funzioni
stampante	stampa termica, 8 dots/mm, velocità di stampa 220mm/sec easy loading - diametro rotolo max 58mm - larghezza rotolo 58mm (24 caratteri)
giornale e. display	DGFE boxed certificato operatore e cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 20 caratteri
reparti	40 programmabili, 21 diretti da tastiera
PLU	1000 programmabili, fino a 60.000 con espansione di memoria*
gruppi	5 programmabili
operatori	8 programmabili gestiti da tastiera o chipcard*
valute estere	4 programmabili
aliquote IVA	4 programmabili più 1 esente
pagamenti	5 tender (credito, assegno, carta di credito, contante) più 10 subtender
funzioni avanzate	tessera cliente a barcode, gestione offerte, chip card* per gestione prepagata, carta a credito e fidelity, azzeramento fiscale con esecuzione automatica, servizi in cloud
funzioni generali	sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, reso, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto dentro e fuori transazione, orologio e datario automatico, macro da tastiera, calcolo IVA con scorporo e incorporo, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto in automatico a fine transazione, cambio automatico per anno bisestile, scontrino parlante con inserimento C.F. da tastiera o mediante scanner, emissione e gestione note credito per reso merce
grafica	scontrino personalizzabile con grafica avanzata variabile per le ricorrenze a tempo, pronostici, 20 loghi residenti e 2 trasferibili da PC per inizio e fine scontrino
movimenti contabili	prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto, fattura su stampante interna e esterna*, ricevuta su stampante esterna*, pratica di reso su stampante interna
connessioni	scanner, display seriale, bilancia, slip printer, kitchen printer, check out, modem per servizi di tele-ricarica, connettore per cassetto, EFT-POS su versione ethernet: PC, switch, router, adattatore WiFi, cassetto 24V DC
driver	Driver per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 (WinECRCom), Linux (XDitron) Driver standard: POS for .NET (UPOS), JavaPOS, OlePOS Protocolli: Xon/Xoff Ditron, Xon/Xoff Sarema, Emulazione tastiera Sweda
L(350) x H(169) x P(385)mm  5,5kg  230V (-15%, +10%) Cassetto: 24V *optional	

## Design e tecnologia al top della gamma

Il top di gamma registratori di cassa Suprema è Galaxia, il modello performante e altamente tecnologico che soddisfa tutte le esigenze dei diversi punti vendita.

Dalla semplice gestione dei documenti fiscali, ai servizi in rete di telericarica o monitoraggio del punto cassa da remoto, Galaxia offre la risposta ad ogni necessità.

La stampante termica si distingue per la sua velocità e risoluzione tra le più elevate del mercato e vanta una taglierina con sbocco della lama automatico e con ciclo di vita superiore al milione di attivazioni. La comoda funzionalità "taglio carta" consente, da programmazione, di impostare il taglio parziale o totale dello scontrino. La tastiera compatta e i display regolabili retro illuminati completano il prodotto rendendolo ergonomico ed esclusivo.

### Funzioni avanzate

Galaxia vanta numerose features che la rendono molto più di un semplice registratore di cassa: con le sue funzionalità avanzate come la stampa fattura su stampante interna ed esterna, la stampa ricevuta su stampante esterna, la gestione chip card\*, tessera cliente, il coupon regalo e i servizi telematici di ricarica e carte prepagate riesce a soddisfare le richieste di performance dei clienti più esigenti e rispondere in maniera brillante alle necessità del mercato.



Sigma è disponibile anche in versione touch

Sigma Touch impiega la tecnologia di nuova generazione touch screen a LED, che affianca all'aspetto high tech del prodotto, l'interazione e il design della tastiera touch.

- > Interfaccia easy
- > Tastiera QWERTY
- > Statistiche con grafici
- > Bassi consumi
- > Pennino touch integrato



display retroilluminati regolabili

Pratica membrana silconica per protezione tastiera, ideale contro l'acqua e la polvere



Display cliente con tecnologia VFD e visore regolabile\*



- principali collegamenti — PC cassetto Pos modem scanner bilancia display esterno

### Caratteristiche generali

misuratore fiscale di dimensioni contenute  
 disponibile in versione con tastiera meccanica e touch



per approfondimenti visita il nostro sito

disponibile in versione ethernet

tastiera	42 tasti leggendabili, di cui 30 tasti programmabili - Tastiera touch 7", con QWERTY
stampante	stampa termica 8 dots/mm, velocità di stampa 100 mm/sec, easyloading - diametro rotolo consigliato 50mm - larghezza 58mm
giornale e.	DGFE boxed certificato
display	operatore e cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe per 16 caratteri
reparti	ver. tastiera meccanica: 30 reparti programmabili di cui 6 diretti in tastiera ver. touch: 25 programmabili
PLU	1000 programmabili, fino a 30.000 con espansione di memoria*
gruppi	5 programmabili - 16 caratteri di descrizione per ciascun gruppo
operatori	8 programmabili
valute estere	4 programmabili
aliquote IVA	4 programmabili più 1 esente
pagamenti	10 tender (contante, assegno, carta di credito, credito, buono) + 10 subtender configurabili per tipologie di pagamento con descrizione abilitazione/disabilitazione controllo del resto
funzioni principali	annullo scontrino, storno articolo, correzione, variazione prezzo, reso merce, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, calcolo IVA con scorporo e incorporo, calcolo automatico del resto, calcolo del resto fuori transazione, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto in automatico a fine transazione, gestione servizi in cloud, cambio automatico per anno bisestile, scontrino parlante con inserimento C.F. da tastiera o mediante scanner, emissione e gestione note credito per reso merce, verificatore di banconote
grafica	scontrino personalizzabile con grafica avanzata: logo di intestazione e di cortesia, dimensione massima orizzontale 58 mm, 26 loghi grafici residenti in memoria (grafica merceologica, a tema, lotterie, promozioni, Jolly), adeguamento automatico della grafica in funzione dell'ora e delle ricorrenze, messaggio di cortesia residente in memoria configurabile, messaggi di cortesia inviabili da PC
movimenti contabili	Ricevuta fiscale, fattura, prelievo, fondo cassa, versamento, ricev. in acconto, pagam. convenzioni
connessioni	PC, scanner, bilancia, display esterno VFD*, modem per servizi in cloud, EFT-POS, connettore per controllo apertura cassetto 24V
driver	Driver per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10, (Win ECRCom), Linux (XDitron) Driver standard: POS for .net (UPOS), Javapos, OlePOS Protocolli: Ditron Xon/Xoff - Xon/Xoff Sarema
	L (292) x A (137-174) x P330 2.7kg 220/230V; 0,3 A - 50 Hz

\*optional

### Pratico e compatto dalle linee essenziali

Il registratore di cassa Sigma della linea Suprema è un modello pratico e compatto, dal design essenziale ed elegante.

Il display operatore inclinabile e retroilluminato è pienamente ergonomico ed è progettato per garantire la migliore visibilità nella postazione di lavoro. Anche il cliente gode di un'ottima visibilità di tutti i dati di vendita grazie al display cliente ampiamente orientabile.

La stampante termica *easy loading*, ad alta risoluzione e alta velocità, può stampare fino a 24 caratteri e grafica personalizzabile

Sigma presenta inoltre una ottima collegabilità alle periferiche più comuni, per una moderna gestione del punto vendita.

### Sigma touch

Il modello è disponibile anche in Versione Touch, con la pratica tastiera Qwerty! Tale modalità rivoluziona il modo tradizionale di digitare le informazioni alfanumeriche rendendo particolarmente semplice tale operazione.

Sulla tastiera touch, inoltre, tramite due tasti di scorrimento è possibile avere fino a 24 tasti funzione, completamente programmabili a seconda delle esigenze del cliente.



ECR per postazioni fisse e ambulanti



Borsa in materiale idrorepellente con tasche interne porta documenti\*



Proteggi il tuo registratore da graffi e polvere! con la cover rigida in PVC e la membrana siliconica per tastiera\*



verificatore di banconote a led

principali collegamenti — Pos cassetto modem scanner PC bilancia

## Caratteristiche generali

misuratore fiscale di dimensioni contenute per postazione fissa e ambulante



per approfondimenti visita il nostro sito

tastiera	compatta, 38 tasti programmabili, assegnazione libera delle funzioni ai tasti.
stampante	stampa termica 8 dots/mm 203 dpi , velocità di stampa 75mm/sec. easy loading, diametro rotolo max 50mm, larghezza rotolo Max 58mm (24 caratteri)
giornale e.	MMC certificato
display	operatore e cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe per 16 caratteri
reparti	6 diretti e 4 indiretti programmabili
PLU	50 programmabili fino a 7000 con espansione di memoria*
gruppi	5 gruppi programmabili - 16 caratteri di descrizione per ciascun gruppo
operatori	5 operatori base fino ad 8 con espansione di memoria
valute estere	4 programmabili
aliquote IVA	4 programmabili più 1 esente
pagamenti	4 tender (credito, assegno, carta di credito, contante), 10 subtender programmabili configurabili per tipologie di pagamento con descrizione abilitazione/disabilitazione controllo del resto
funzioni principali	annulla scontrino, storno articolo, correzione, variazione prezzo, reso merce, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, calcolo IVA con scorporo e incorporo, calcolo automatico del resto, calcolo del resto fuori transazione, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto in automatico a fine transazione, gestione servizi in cloud, cambio automatico per anno bisestile, scontrino parlante con inserimento C.F. da tastiera o mediante scanner, emissione e gestione note credito per reso merce, verificatore di banconote
grafica	scontrino personalizzabile con grafica avanzata: logo di intestazione e di cortesia, dimensione massima orizzontale 58mm, 26 loghi grafici residenti in memoria (grafica merceologica, a tema, lotterie, promozioni, Jolly), adeguamento automatico della grafica in funzione dell'ora e delle ricorrenze, messaggio di cortesia residente in memoria configurabile, messaggi di cortesia inviabili da PC
movimenti contabili	prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto
connessioni	PC, scanner, bilancia, modem per servizi in cloud, EFT-POS, cassetto 6 VDC
driver	Driver per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10, (Win ECRCom), Linux (XDitron) Driver standard: POS for .net (UPOS), Javapos, OlePOS Protocolli: Ditron Xon/Xoff - Xon/Xoff Sarema
L(190) x A(100) x P(350)          1,5kg          12-28V - Caricabatterie da autoveicolo(*) Batterie *optional	

### Qualità in formato portatile

Flipper versione batteria è il modello accuratamente studiato per il mercato ambulante progettato da Suprema e omologato per gli ambienti e le condizioni di lavoro più ostili!

Dotato di batterie a ioni-litio di ultima generazione, l'ECR ambulante, pratico e altamente funzionale, può essere ricaricato con alimentazione a 12-28V, da presa fissa o da autoveettura, risultando così la soluzione ideale per tutti quegli operatori che esercitano la propria attività in maniera itinerante.

Dal punto di vista delle performance, Flipper a batteria coniuga perfettamente le ottime prestazioni di un ECR tradizionale a postazione fissa.

### Maneggevole e robusta

Il cover resistente all'acqua, ai graffi e agli sbalzi di temperatura, la tastiera impermeabile e lo spessore delle plastiche, rendono il modello particolarmente robusto anche per l'uso in ambienti poco protetti. Il kit protettivo è costituito dal cover ECR in PVC e la membrana siliconica per tastiera che favoriscono una completa tenuta all'acqua e una migliore pulizia. Il prodotto è altresì corredato di una elegante borsa custodia, per un trasporto agevole e sicuro, dotata di un'utile tasca per non perdere i documenti importanti come il libretto fiscale e il documento di revisione.



Tastiera meccanica K30 con display 2x16 LCD retroilluminato\*



Torretta display cliente 2x16 LCD retroilluminato + supporto tablet regolabile\*



Torretta display cliente 2x16 LCD retroilluminato con base metallica e sistema di fissaggio al piano\*



Torretta display cliente compatta 2x16 LCD retroilluminato con base metallica\*



Torretta display cliente con tecnologia VFD\*

principali collegamenti



Caratteristiche generali

Postazione modulare di dimensioni compatte



per approfondimenti visita il nostro sito

Versione	ECR - ETHERNET	ST
tastiera*	Compatta 32 tasti - Estesa 66 tasti	Compatta 30 tasti
stampante	stampa termica 8dots/mm, velocità di stampa 220 mm/sec easyloading - larghezza rotolo max 58mm (30 caratteri), 80mm (40 caretteri) ver. ST	
giornale e.	DGFE boxed certificato	
display*	cliente: LCD su torretta esterna 2 righe x 16 caratteri retroilluminato bianco - VFD su torretta esterna 2 righe x 20 caratteri operatore: LCD su tastiera 2 righe x 16 caratteri retroilluminato bianco	
reparti	40 programmabili	10 programmabili
PLU	1000 programmabili, fino a 60.000 con espansione di memoria*	
gruppi	5 programmabili	
operatori	15 programmabili, gestiti da tastiera o chip card*	
valute estere	4 programmabili	
aliquote IVA	4 programmabili più 1 esente	
pagamenti	10 tender piu' 20 subtender programmabili	10 tender piu' 10 subtender programmabili
funzioni avanzate	chip card* con funzionalità di prepagata, carta a credito, fidelity, riconoscimento operatore, messaggi rotanti programmabili su display cliente, azzeramento fiscale con esecuzione automatica, aggiornamento automatico ora legale e in piu' sulla versione ethernet: tessera cliente a barcode, memorizzazione movimenti, gestione offerte	
funzioni generali	sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto dentro e fuori transazione, orologio e datario automatico, macro da tastiera, pratica di reso, coupon regalo	
grafica	scontrino personalizzabile con grafica avanzata, lotterie, promozioni, jolly	
movimenti contabili	ricevuta fiscale, fattura su stampante interna, fattura piu' scontrino, prelievo fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto - con ethernet: pagamento convenzioni	
connessioni	PC, lettore di codici a barre, modem, bilancia, slip printer, display esterno, barriera di cassa, kitchen printer, EFT - POS, cassetto	PC, XPOS PC, lettore di codici a barre, bilancia, slip printer, display esterno
driver	Driver per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 (WinEcrCom), Linux (XDitron) Driver standard: POS for .NET (UPOS), JavaPOS, OlePOS Protocolli: Xon/Xoff Ditron, Xon/Xoff Sarema, Emulazione tastiera Sweda	

L(130) x A(140) x P(190) mm 1,3Kg Min 100V - Max 240V AC, con alim. esterna

\*optional

Oltre la semplice stampante

Pulsar è un prodotto Suprema di estrema versatilità che registra i dati fiscali su un' apposita scheda di memoria e offre molteplici caratteristiche adatte ad ogni tipologia di negozio e punto cassa.

La stampante fiscale è a tutti gli effetti un completo misuratore fiscale dalle dimensioni molto ridotte (130 x 140 x 190mm), che mette a disposizione una scheda di espansione di memoria che consente la memorizzazione fino a 30.000 articoli, oltre alla stampa delle chiusure e le letture memorizzate nel giornale elettronico.

Pulsar ETHERNET: connection power!

La stampante fiscale Ethernet eredita tutte le caratteristiche tipiche della storica stampante fiscale, in più amplifica la sua capacità di connessione attraverso la porta Ethernet.

Il prodotto è in grado di interagire anche a distanza attraverso internet, utilizzando un WebServer che dialoga con il Driver WinEcrCom, entrambi già a bordo dei nostri ECR. Intuitivi i plus della connessione Ethernet: cavi standard, nessun limite di distanza, controllo remoto, configurazione di rete semplice, a questi si aggiungono innumerevoli PLUS tanto per i concessionari che per gli esercenti.

# Dalla nostra nuvola piovono servizi!

Oggi, con i registratori di cassa hai la possibilità di essere nel **Cloud Ditronetwork**, all'interno di un network di punti vendita in grado di offrire un numero infinito di servizi, su piattaforma tecnologicamente avanzata e sicura.

Il nostro impegno è rivolto a promuovere sempre di più il cloud Ditronetwork, affinché tutti i nostri prodotti, indipendentemente dall'ambito merceologico in cui si collocano, possano facilitare il tuo lavoro di esercente con il monitoraggio da remoto della tua attività, il controllo sul funzionamento del prodotto e l'attivazione di servizi finora erogati solo nella grande distribuzione, come ricariche telefoniche, pay-tv, gift-card, ricariche carte prepagate, fidelity card, e nel prossimo futuro anche servizi orientati alla pubblica utilità.



Scarica da Play Store  
la nostra app gratuita!

Gestisci da remoto il tuo registratore di cassa con il tuo smartphone o tablet!

Con **ECRemote**, puoi variare i prezzi, la descrizione degli articoli e dei reparti, vendere articoli con codice a barre utilizzando la webcam del proprio dispositivo mobile, monitorare lo scontrino emesso in real-time e tanto altro...

Nel caso in cui nel punto vendita non sia disponibile la connessione ad internet, il gestore potrà effettuare tutte le operazioni sfruttando il webserver interno.

## Scegli la soluzione più adatta al tuo punto vendita

Suprema è al fianco di ogni punto vendita, a cui offre tutta la sicurezza e la qualità di sistemi di automazione e di peso di ultima generazione. Vantiamo infatti una ampia gamma di prodotti per qualsiasi esigenza, oltre ad una linea trasversale di prodotti con marchio Ditronetwork, con funzionalità e design per tutte le esigenze.

## Entra nel Cloud ditronetwork!



## XPOS

La soluzione software che arricchisce il punto vendita

I sistemi Ditronetwork possono essere forniti completi della soluzione software XPOS PC, che arricchisce il punto cassa con un'ampia gamma di avanzate funzionalità, tra le più richieste dal mondo retail.

- Teleassistenza
- Sincronizzazione dei dati
- Tasti programmabili con descrizione e icone
- Gestione semplificata del magazzino
- Visualizzazione e stampa dei report (fiscale, finanziario, IVA, etc...)
- Gestione terminali comande (smartphone e tablet con android, iOS e Windows)
- Servizio mail con report dell'incasso giornaliero

► Scopri tutti i vantaggi sul nostro sito

Le caratteristiche fisiche e tecniche descritte in questo depliant, potrebbero essere suscettibili di modifica senza preavviso

L'uso di ricambi originali, progettati per le esigenze specifiche di ogni singolo modello Suprema, è essenziale per mantenere la garanzia e l'omologa del prodotto e salvaguardare la sua longevità.



**ditronetwork** S.r.l

Società unipersonale  
Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (Na)  
Tel +39 0812428557 - Fax +39 0812428552  
Email: info@ditronetwork.com  
www.ditronetwork.com

seguici su:



I prodotti Suprema sono rispettosi dell'ambiente



Rivenditore autorizzato

Quality Partner

COD.88D190 REV03