



SAREMA

Con noi la tecnologia ha fatto strada



cloud
servizi



POS all in one
sistemi touch



misuratori
fiscali



stampanti
fiscali



misuratori fiscali
per ambulanti



bilance
elettroniche



cassetto
automatico



scanner



POS
bancari



assistenza
tecnica



software
gestionali

Visita il nostro sito, per scoprire gli accessori
e tutte le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti.
Puoi scaricare depliant e manuali
in maniera semplice e veloce




XTX**IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI**

lettore chip card*

display retroilluminati regolabili

tasti di scelta rapida programmabili

verificatore di banconote a led



Pratica membrana silconica per protezione tastiera, ideale contro l'acqua e la polvere

altezza regolabile



principali collegamenti



cassetto kitchen printer barriera di cassa Pos modem scanner scarP@r bilancia display esterno

Caratteristiche generali

misuratore fiscale ad alte prestazioni



per approfondimenti visita il nostro sito

disponibile in versione ethernet

tastiera	Compatta, 60 tasti, programmabile e legendabile pu' 6 tasti di scelta rapida funzioni
stampante	stampa termica, 8 dots/mm, velocità di stampa 200 mm/sec easy loading - diametro rotolo max 58mm - larghezza rotolo 58mm (30 caratteri)
giornale e.	DGFE boxed certificato
display	operatore e cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 20 caratteri
reparti	40 programmabili, 16 diretti da tastiera
PLU	1000 programmabili, fino a 60.000 con espansione di memoria*
gruppi	5 programmabili
operatori	15 programmabili, gestiti da tastiera o chip card*
valute estere	4 programmabili
aliquote IVA	4 programmabili più 1 esente
pagamenti	10 tender (credito, assegno, carta di credito, contante) piu' 10 subtender
funzioni avanzate	tessera cliente a barcode, gestione offerte, chip card* per gestione prepagata, carta a credito e fidelity, azzeramento fiscale con esecuzione automatica, servizi in cloud
funzioni generali	sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, reso, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto dentro e fuori transazione, orologio e datario automatico, macro da tastiera, calcolo IVA con scorporo e incorporo, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto in automatico a fine transazione, cambio automatico per anno bisestile, scontrino parlante con inserimento C.F. da tastiera o mediante scanner, emissione e gestione note credito per reso merce, verificatore di banconote
grafica	scontrino personalizzabile con grafica avanzata variabile per le ricorrenze a tempo, pronostici, 20 loghi residenti e 2 trasferibili da PC per inizio e fine scontrino
movimenti contabili	prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto, fattura su stampante interna e esterna*, ricevuta su stampante esterna*, pratica di reso su stampante interna
connessioni	scanner, display seriale, bilancia, slip printer, kitchen printer, check out, modem per servizi di in cloud, connettore per cassetto, EFT-POS su versione ethernet: PC, switch, router, adattatore WiFi, presa cassetto 24V
driver	Driver per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 (WinECRCom), Linux (XDitron) Driver standard: POS for .NET (UPOS), JavaPOS, OlePOS Protocolli: Xon/Xoff Ditron, Xon/Xoff Sarema, Emulazione tastiera Sweda
	L(350) x H(1170) x P(385)mm 5,5kg 230V (-15%, +10%) Cassetto: 24V

*optional

Innovare, nella nostra storia

La XTX si colloca al top della gamma Sarema, evocando un ECR che ha fatto la storia dei registratori di cassa, la "EXTRA", con l'obiettivo di rispondere alle necessità di una clientela sempre più attenta alle performance ed esigente sull'estetica del prodotto con un design accattivante.

Il massimo delle prestazioni

Dalla scelta dei materiali ai colori moderni, dalla elettronica avanzata all'ampia connettività, sono numerosi i plus che rendono esclusivo XTX, che si colloca perfettamente nei contesti di vendita più diversi, dov'è richiesto un prodotto dalle elevate performance. Con XTX versione Ethernet, è possibile il monitoraggio di tutta l'attività del punto cassa, l'aggiornamento dei loghi e grafiche promozionali in modo semplice e veloce, tutto da qualsiasi dispositivo mobile.

La connettività ad internet consente l'invio automatico di email per trasmettere report, dati fiscali, vendite e statistiche, oltre che l'offerta di un'ampia gamma di servizi.

Come tutti i prodotti Sarema, XTX è concepita nell'ottica di una particolare attenzione all'impatto sull'ambiente e al risparmio energetico.

La versione Ethernet può essere richiesta di serie o realizzata con un adattatore opzionale per le porte periferiche.

X1

INNOVAZIONE E STILE

PLUS



sistema innovativo di fissaggio



verificatore di banconote a led

Borsa in materiale idrorepellente con tasche interne porta documenti*

Proteggi il tuo registratore da graffi e polvere! con la cover rigida in PVC e la membrana silicónica per tastiera*

Display cliente con tecnologia VFD e visore regolabile*

- PC
- Pos
- modem
- scanner
- bilancia
- display esterno

Caratteristiche generali

misuratore fiscale di dimensioni contenute per postazione fissa e ambulante

per approfondimenti visita il nostro sito

disponibile in versione seriale, ethernet ed ethernet web-server

tastiera	compatta, 40 tasti legendabili, di cui 28 tasti programmabili
stampante	stampa termica 8 dots/mm 203 dpi - velocità di stampa 100 mm/sec. easy loading - diametro rotolo max 58mm (consigliato 50mm), 32 caratteri
giornale e.	DGFE BOXED estraibile certificato
display	operatore e cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 16 caratteri
reparti	10 programmabili di cui 9 diretti in tastiera
PLU	50 programmabili fino a 7000 con espansione di memoria*
gruppi	5 gruppi programmabili - 16 caratteri di descrizione per ciascun gruppo
operatori	5, 8 con espansione di memoria*
valute estere	4 programmabili
aliquote IVA	4 programmabili più 1 esente
pagamenti	5 tender prefissati (contante, assegno, carta di credito, credito, buono) 10 subtender configurabili per tipologie di pagamento con descrizione abilitazione/disabilitazione controllo del resto
funzioni principali	annullo scontrino, storno articolo, correzione, variazione prezzo, reso merce, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, calcolo IVA con scorporo e incorporo, calcolo automatico del resto, calcolo del resto fuori transazione, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto in automatico a fine transazione, gestione servizi in cloud, cambio automatico per anno bisestile, scontrino parlante con inserimento C.F. da tastiera o mediante scanner, emissione e gestione note credito per reso merce, verificatore di banconote
grafica	scontrino personalizzabile con grafica avanzata: logo di intestazione e di cortesia, dimensione massima orizzontale 58 mm, 26 loghi grafici residenti in memoria (grafica merceologica, a tema, lotterie, promozioni, Jolly), adeguamento automatico della grafica in funzione dell'ora e delle ricorrenze, messaggio di cortesia residente in memoria configurabile, messaggi di cortesia inviabili da PC
movimenti contabili	prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto
connessioni	PC, scanner, bilancia, display esterno VFD*, modem per servizi in cloud, EFT-POS presa per controllo automatico cassetto 6 VDC, apertura gestita da tastiera
driver	Driver per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10, (Win ECRCom), Linux (XDitron) Driver standard: POS for .net (UPOS), Javapos, OlePOS Protocolli: Ditron Xon/Xoff

*optional

L(335) X A(112) X P(213) 1,4 Kg esterna: 9VDC con adapter di rete 220V/9-28VDC caricabatterie da autoveicolo*

La bellezza è un valore non un prezzo
X1 è un concentrato di geometrie e superfici perfettamente bilanciate in un design unico ed inconfondibile, come lo stile Sarema. La finitura lucida e il gioco di volumi interpretano modernamente il carattere di un punto vendita semplice ma di stile.

Prestazioni notevoli
Nonostante le dimensioni ridotte, X1 vanta un'elettronica di ultima generazione dalle ampie prestazioni e velocità. Monta una stampante robusta ad alta risoluzione, con sistema di caricamento carta semplificato dall'"easy loading". X1 gestisce, inoltre, l'avanzamento carta direttamente da tastiera. Nello stesso vano stampante è allocato il dispositivo giornale di fondo elettronico certificato Ditronetwork. Tra le numerose features X1 presenta il verificatore banconote attivabile da tastiera.

Fatta su misura
X1 presenta una tastiera compatta fortemente intuitiva, con tasti legendabili e programmabili e display operatore e cliente ad alta visibilità, retroilluminati antiriflesso. Per i più esigenti è possibile connettere un ulteriore display esterno. Si posiziona in maniera perfetta sul cassetto banconote Minimetal con il sistema di fissaggio "Dual lock".



 **verificatore di banconote a led**



Borsa in materiale idrorepellente con tasche interne porta documenti



Proteggi il tuo registratore da graffi e polvere! con la cover rigida in PVC e la membrana siliconica per tastiera



principali collegamenti —  Pos  modem  scanner  PC  bilancia  display esterno

Caratteristiche generali

 misuratore fiscale di dimensioni contenute per postazione fissa e ambulante



per approfondimenti visita il nostro sito

 disponibile in versione seriale, ethernet ed ethernet web-server

tastiera	compatta, 38 tasti programmabili, assegnazione libera delle funzioni ai tasti.
stampante	stampa termica 8 dots/mm 203 dpi , velocità di stampa 75mm/sec. easy loading, diametro rotolo max 50mm, 24 caratteri
giornale e.	MMC
display	operatore e cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe per 16 caratteri
reparti	6 diretti e 4 indiretti programmabili
PLU	50 programmabili fino a 7000 con espansione di memoria*
gruppi	5 gruppi programmabili - 16 caratteri di descrizione per ciascun gruppo
operatori	5 operatori base fino ad 8 con espansione di memoria
valute estere	4 programmabili
aliquote IVA	4 programmabili più 1 esente
pagamenti	4 tender (credito, assegno, carta di credito, con'ante), 10 subtender programmabili configurabili per tipologie di pagamento con descrizione abilitazione/disabilitazione controllo del resto
funzioni principali	annulla scontrino, storno articolo, correzione, variazione prezzo, reso merce, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, calcolo IVA con scorporo e incorporo, calcolo automatico del resto, calcolo del resto fuori transazione, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto in automatico a fine transazione, gestione servizi in cloud, cambio automatico per anno bisestile, scontrino parlante con inserimento C.F. da tastiera o mediante scanner, emissione e gestione note credito per reso merce, verificatore di banconote
grafica	scontrino personalizzabile con grafica avanzata logo di intestazione e di cortesia, dimensione massima orizzontale 58mm, 26 loghi grafici residenti in memoria (grafica merceologica, a tema, lotterie, promozioni, Jolly), adeguamento automatico della grafica in funzione dell'ora e delle ricorrenze, messaggio di cortesia residente in memoria configurabile, messaggi di cortesia inviabili da PC
movimenti contabili	prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto
connessioni	PC, scanner, bilancia, modem per servizi in cloud, EFT-POS, cassetto 6 VDC
driver	Driver per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10, (Win ECRCom), Linux (XDitron) Driver standard: POS for .net (UPOS), Javapos, OlePOS Protocolli: Ditron Xon/Xoff

*optional

 L(190) x A(100) x P(350)  1,5kg

 esterna: 9VDC con adapter di rete 220V 9-28VDC caricabatterie da autoveicolo*

Qualità in formato portatile

XS è il registratore di cassa low cost che non rinuncia alle brillanti performance e ad un design ricercato e accattivante.

Alla cura delle forme, XS accompagna la robustezza dei materiali che, insieme al pratico sportello per il blocco del giornale elettronico, fanno del prodotto una soluzione resistente alle sollecitazioni.

Dotato di batterie a ioni-litio di ultima generazione, l'ECR ambulante, pratico e altamente funzionale, può essere ricaricato con alimentazione 9-28VDC (da autoveettura), risultando così

la soluzione ideale per tutti quegli operatori che esercitano la propria attività in maniera itinerante.

Dal punto di vista delle performance, Xs a batteria coniuga perfettamente le ottime prestazioni di un ECR tradizionale a postazione fissa.

Maneggevole e robusta

XS Plus è un prodotto maneggevole e semplice da usare: il sistema "Push to Push" facilita l'estrazione del giornale elettronico mentre l'easy loading elimina gli inceppamenti del rotolo ed ottimizza il problema delle code. Il cover resistente all'acqua, ai graffi e agli sbalzi di temperatura, la tastiera impermeabile e lo spessore delle plastiche, rendono il modello particolarmente robusto anche per l'uso in ambienti poco protetti.

X²Disponibile il modello RT
per la trasmissione telematica
dei corrispettivi giornalieri**PLUS**tasti capacitivi
retroilluminati

lettore chipcard

Torretta cliente stand-alone
(fino a un metro di cavo)Tastiera K32 e K66
con inclinazione
corpo e display regolabili,
massima ergonomia*tutti i display
sono regolabiliTorretta display cliente
con supporto tablet integrato*Torretta display cliente
con tecnologia VFD*Grazie alla versione con
web-server è possibile
collegare direttamente un tablet
o un smartphone ed eseguire
le principali operazioni di service

principali collegamenti

**Caratteristiche generali**

Postazione modulare di dimensioni compatte

per approfondimenti
visita il nostro sito

Versione	ECR PLUS	ST PLUS
tastiera	compatta 32 tasti - estesa 66 tasti completamente programmabile	compatta 30 tasti completamente programmabile
stampante	stampante termica 8 dots/mm, velocità di stampa 220 mm/sec, easy loading diametro rotolo: 58mm (30 caratteri); 80mm (40 caratteri)	
giornale e.	DGFE boxed certificato	
display	torretta cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 20 caratteri	torretta cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 16 caratteri
reparti	40 programmabili	10 programmabili
PLU	max 4.000 programmabili	
gruppi	5 programmabili	
operatori	15 programmabili, gestiti da tastiera o chip card*	
valute estere	4 programmabili	
aliquote IVA	4 programmabili più 1 esente	
pagamenti	10 tender piu' 20 subtender programmabili	10 tender piu' 10 subtender programmabili
funzioni avanzate	chip card* con funzionalità di prepagata, carta a credito, fidelity, riconoscimento operatore, messaggi rotanti programmabili su display cliente, azzeramento fiscale con esecuzione automatica, aggiornamento automatico ora legale e in piu' sulla versione ECR: tessera cliente a barcode, memorizzazione movimenti, gestione offerte	
funzioni generali	sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto dentro e fuori transazione, orologio e datario automatico, macro da tastiera, pratica di reso, coupon regalo	
grafica	scontrino personalizzabile con grafica avanzata, lotterie, promozioni, jolly	
movimenti contabili	ricevuta fiscale, fattura su stampante interna, fattura piu' scontrino, prelievo fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto - con ECR: pagamento convenzioni	
connessioni	PC, lettore di codici a barre, modem, bilancia, slip printer, display esterno, barriera di cassa, kitchen printer, EFT - POS	PC, XPOS PC, lettore di codici a barre, bilancia, slip printer, display esterno
driver	Driver per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 (WinECRCom), Linux (XDitron) Driver standard: POS for .NET (UPOS), JavaPOS, OlePOS - Protocolli: Xon/Xoff Ditron, Xon/Xoff Sarema, Emulazione tastiera Sweda	
	L(140) x H(146) x P(197)mm 1.2kg Min 100VAC - Max 240VAC con alimentatore est. *optional	

Anima tecnologica

X² è la stampante dal design moderno, compatto e dal cuore altamente tecnologico. Cura del dettaglio, massima velocità (fino a 200 mm/s) ed ottime prestazioni si combinano perfettamente nella stampante che con le sue versioni da 58 e 80 mm, risulta perfettamente rispondente a qualsiasi esigenza di stampa. Ulteriore plus, la taglierina che si auto-calibra in maniera intelligente in caso di inceppamento, evitando ogni tipo di intervento manuale (autocutter con sblocco autom.). L'easy loading consente il caricamento carta con pochi gesti immediati, riducendo i tempi di lavoro. Inoltre la possibilità di collegare la tastiera K32, oltre alla K66, grazie alla presenza dei tasti programmabili e del grande display regolabile, permettono di avere a tutti gli effetti un ECR di fascia alta.

X²ethernet: connection power!

X² PLUS dispone di due porte seriali e di una ethernet, grazie alle quali si collega alla rete dei vostri device, che siano notebook, PC desktop, tablet o smartphone e a internet.

Inoltre la versione ECR con WEB SERVER consente di gestire da remoto tutte le funzionalità del prodotto, attraverso un browser standard, utilissimo per le tipiche operazioni di services e manutenzione.

XPOS MOBILE

Il punto cassa diventa Mobile!

Xpos Mobile è la soluzione software di front end che consente all' esercente di gestire il punto cassa in piena libertà, all'interno del suo punto vendita.

L'operatore può, ed esempio, muoversi liberamente all'interno di un ristorante ed effettuare, con XPOS Mobile, tutte le attività di vendita e pagamento semplicemente avvicinandosi ai tavoli, eliminando code e spreco di tempo. Con un'interfaccia semplice, intuitiva e personalizzabile, Xpos Mobile consente tutte le operazioni del punto cassa tradizionale come la stampa dei documenti fiscali, i prelievi e i versamenti, la chiusura giornaliera, il calcolo dei report statistici per i totali e i parziali giornalieri, la gestione storni e sconti, e tanto altro.



Visita sul nostro portale
la sezione dedicata al prodotto

XPOS PC

La soluzione software che arricchisce il punto vendita

Per i punti vendita più esigenti che desiderano una soluzione all-in-one, i sistemi Ditrone network possono essere forniti completi della soluzione software XPOS PC, che arricchisce il punto cassa con un'ampia gamma di avanzate funzionalità, tra le più richieste dal mondo Retail.

XPOS PC presenta a riguardo il praticissimo sistema di scrolling delle pagine sul monitor touch, il KINETIC MODE, che consente di scorrere una pagina, uno scontrino virtuale o un report con un semplice gesto delle dita, senza dover cliccare ripetutamente sui pulsanti. L'interfaccia utente "virtualizza" su monitor la classica interfaccia da tastiera, consentendone un immediato impiego ai normali utilizzatori di un ECR nelle sue funzioni base, nella programmazione, nella reportistica, e nelle funzionalità di upgrade e manutenzione, senza la necessità di alcun corso di formazione software.



Teleassistenza

Funzioni principali



Tasti programmabili
con descrizione e icone



Visualizzazione e stampa dei report
(fiscali, finanziario, IVA, etc...)



Servizio mail con report
dell'incasso giornaliero



Sincronizzazione dei dati



Gestione semplificata
del magazzino



Gestione terminali comande
(smartphone e tablet con Android,
iOS e Windows)



Visita sul nostro portale
la sezione dedicata al prodotto

Le soluzioni software che arricchiscono
il tuo punto vendita




CLOUD DITRONETWORK

Il nostro è un network di competenze.

Il nostro impegno è rivolto a promuovere sempre di più il cloud Ditrone network, affinché tutti i nostri prodotti, indipendentemente dall'ambito merceologico in cui si collocano, possano facilitare il tuo lavoro di esercente con il monitoraggio da remoto della tua attività, il controllo sul funzionamento del prodotto e l'attivazione di servizi finora erogati solo nella grande distribuzione, come ricariche telefoniche, pay-tv, gift-card, ricariche carte prepagate, fidelity card, e nel prossimo futuro anche servizi orientati alla pubblica utilità.

Entra nel Cloud ditrone network!



Rivenditore autorizzato

Quality Partner SAREMA

ditrone network S.r.l.

Società unipersonale
Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA)
tel +39 0812428557 - fax +39 0812428552 | email: info@ditrone network.com
www.ditrone network.com



I prodotti Sarema sono rispettosi dell'ambiente

L'uso di ricambi originali, progettati per le esigenze specifiche di ogni singolo modello Sarema, è essenziale per mantenere la garanzia e l'omologazione del prodotto e salvaguardare la sua longevità.