

SOLUZIONI PER IL MONDO RETAIL FRANCHISING E GDO



CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

RT

TASTIERA: compatta, 38 tasti programmabili. Assegnazione libera delle funzioni ai tasti.

STAMPANTE: stampa termica 8 dots/mm, 203 dpi, velocità di stampa 75 mm/sec, easyloading, larghezza rotolo max 58mm, 32 caratteri, diametro rotolo max 50 mm

DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO: MMC certificato

DISPLAY: operatore e cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x16 caratteri

CONNESSIONI:

1 porta ethernet e 2 porte seriali

REPARTI: 6 diretti e 4 indiretti programmabili

GRUPPI: 5 gruppi programmabili - 16 caratteri di descrizione per ciascun gruppo

VALUTE ESTERE: 4 programmabili

ALIQUOTE IVA: 4 programmabili + 1 esente

PAGAMENTI: 4 tender (credito, assegno, carta di credito, contante), 10 subtender programmabili configurabili per tipologia di pagamento con descrizione abilitazione/disabilitazione controllo del resto

FUNZIONI GENERALI: sconto, rimborso, correzione della transazione precedente, prezzo programmabile, variazione di prezzo, macro da tastiera, cambio automatico orologio ora legale, verificatore banconote

MOVIMENTI CONTABILI: prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto

DRIVER:

per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 Linux - driver standard: POS for .net (UPOS), JavaPOS, OlePOS

Protocolli: Xon/Xoff

ALIMENTAZIONE:

esterna: 9 VDC con adapter di rete

220V 9-28V DC caricabatterie da autoveicolo.

PESO: 1,5 Kg

DIMENSIONE: 190 x 354 x 100 (L x P x A) mm

Bianco puro

*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

LA SCELTA PRATICA E PERFORMANTE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

IT-K è il registratore di cassa a basso costo con prestazioni brillanti e un design raffinato e accattivante.

È un prodotto pratico e facile da usare: la curva ergonomica della IT-K è stata concepita per consentire una buona presa. Lo sportello per il blocco del giornale elettronico e la robustezza dei materiali lo rendono resistente anche in ambienti poco protetti. Il sistema Push to Push facilita, invece, l'estrazione del giornale elettronico mentre, il sistema "easy loading" elimina gli inceppamenti del rotolo ed ottimizza il problema delle code.

Questo meccanismo consente la sostituzione della carta in un attimo e con una sola mano.

IT-K risulta essere la soluzione perfetta anche per postazioni ambulanti perchè può essere ricaricato con alimentazione con 9-28V DC (da autoveicolo), essendo dotato di batterie a ioni di litio di ultima generazione.



Verificatore di banconote a LED



ACCESSORI

+ Cover rigida in PVC e membrana siliconica per tastiera



+ Borsa in materiale idrorepellente con tasche interne porta documenti

COLLEGAMENTI POSSIBILI



Bilancia



Scanner



Display esterno



POS



Cassetto

Fissa e ambulante

LA QUADRATURA DEL CERCHIO TRA INNOVAZIONE E DESIGN

It-Q è la stampante dal design moderno, compatto e dal cuore altamente tecnologico.

Cura del dettaglio, massima velocità (fino a 200 mm/s) ed ottime prestazioni si combinano perfettamente nella stampante che con le sue versioni da 58 e 80 mm, risulta perfettamente rispondente a qualsiasi esigenza di stampa. Ulteriore plus, la taglierina che si auto calibra in maniera intelligente in caso di inceppamento, evitando ogni tipo di intervento manuale (autocutter con sblocco autom.).

L'easy loading consente il caricamento carta con pochi gesti immediati, riducendo i tempi di lavoro. Inoltre la possibilità di collegare la tastiera K32, oltre alla K66, grazie alla presenza dei tasti programmabili e del grande display regolabile, permettono di avere a tutti gli effetti un ECR di fascia alta.

Dispone di due porte seriali e di una ethernet, grazie alle quali si collega alla rete dei vostri device, che siano notebook, PC, desktop, tablet o smartphone e a internet.

Inoltre la versione ECR con WEB SERVER consente di gestire da remoto tutte le funzionalità del prodotto, attraverso un browser standard, utilissimo per le tipiche operazioni di services e manutenzione.



Tasti capacitivi retroilluminati

Con la versione RT è possibile collegare direttamente un tablet o uno smartphone ed eseguire le principali operazioni di service



Tutti i display sono regolabili



Torretta display cliente con tecnologia LCD



Torretta display cliente con tecnologia VFD

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

RT NATIVE

- TASTIERA: ECR PLUS** Compatta 32 tasti
Estesa 66 tasti programmabili
- ST PLUS** Compatta 30 tasti programmabili
- STAMPANTE:** fiscale/telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggiamento rotolo da 80mm - diametro rotolo: 58mm (30 caratteri) 80mm (40 caratteri) - velocità di stampa 220 mm/sec - taglio carta parziale e totale - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'
- DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO:** DGFE boxed certificato
- DISPLAY: ECR PLUS** torretta cliente - display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 20 caratteri - VFD 2 righe x 20 caratteri
- ST PLUS** torretta cliente - display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 16 caratteri
- REPARTI: ECR PLUS** 40 programmabili
- ST PLUS** 10 programmabili
- VALUTE ESTERE:** 4 programmabili
- ALIQUEUTE IVA:** 8 programmabili + 6 esenti
- PAGAMENTI: ECR PLUS** 10 tender + 20 subtender programmabili
- ST PLUS** 6 tender + 10 subtender programmabili

*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

FUNZIONI GENERALI: sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, orologio e datario automatico, macro da tastiera, pratica di reso, coupon regalo, aggiornamento automatico ora legale, aggiornamento automatico ora legale **ECR** tessera cliente a barcode, memorizzazione movimenti, gestione offerte.

FUNZIONI AVANZATE: permette di stampare Barcode, QRcode, e grafica su documenti non fiscali, con massima velocità.

GRAFICA: scontrino personalizzabile con grafica avanzata

DRIVER: per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 (WinECRCom) Linux - driver standard: POS for .net (UPOS), JavaPOS, OlePOS

Protocolli: Xon/Xoff Ditron, Xon/Xoff Sarema emulazione tastiera Sweda

ECR ETHweb-server driver on board

ST PLUS proprietari Windows e Linux UPOS

ALIMENTAZIONE: Min 100VAC - Max 240VAC con alimentatore set.

DIMENSIONE: 140 x 46 x 197 (L x A x P) mm

PESO: 1.2 Kg

■ Grigio grafite

-  Bilancia
-  Scanner
-  Kitchen printer
-  Display esterno
-  POS
-  Cassetto
-  Barriera di cassa
-  PC

COLLEGAMENTI POSSIBILI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI* RT NATIVE

STAMPANTE: fiscale/telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggiamento rotolo da 80mm - velocità di stampa 220 mm/sec - taglio carta parziale e totale - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'

DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO: interno sotto sigillo

DISPLAY CLIENTE:

LCD 2x20 alfanumerico retroilluminato su torretta regolabile

VFD 2x20 a fissaggio su stampante, disponibile per posizione orizzontale e verticale

TASTIERA: tastiere esterne 32 o 66 tasti meccanici con display operatore 2x20 retroilluminato

CONNESSIONI:

2 porte dedicate per tastiere e display

2 Porte seriali RS232

1 USB frontale

1 microUSB

1 Ethernet

1 Wi-Fi (optional)

1 Jack cassetto o RJ11

FUNZIONI AVANZATE: permette di stampare Barcode, QRcode, e grafica su documenti non fiscali, con massima velocità.

DRIVER: proprietari Windows e Linux, UPOS, Web Services

ALIMENTAZIONE: 24V 3A

DIMENSIONI: 156 x 227 x 152 mm (L x P x A)

■ Grigio grafite

*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

IL REGISTRATORE COMPATTO E POLIEDRICO, PER L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

La stampante fiscale/telematica IT-ONE è il registratore di cassa compatto e telematico che, ai sensi delle prescrizioni del D.Lgs. del 05/08/2015 n.127, soddisfa i nuovi requisiti di invio telematico dei corrispettivi.

La tecnologia all'avanguardia è progettata all'interno di un case dalle dimensioni ridotte, che si inserisce perfettamente in tutti i contesti di vendita. IT-One è progettato per essere posizionato in diverse modalità. Inoltre IT-One dotato di web server di ultima generazione oltre a presentare tutte le migliori funzionalità per la trasmissione dei corrispettivi, presenta soluzioni avanzate di stato/monitoraggio da remoto, verifica cassetto fiscale, controllo, invio email e collegamento a smartphone o tablet oltre a periferiche come scanner, bilance e POS.

INSTALLAZIONI POSSIBILI:

verticalmente,
su un banco cassa,
orizzontalmente,
o a parete, con un comodo kit di fissaggio

Connessioni ethernet
o XPOS Mobile o Wi-Fi

ACCESSORI:

tastiera meccanica 32/ 66 o 28 tasti
display cliente LCD 2x20 regolabile
VFD 2x20 con fissaggio sulla stampante



Tasti meccanici e LED luminosi:
avanzamento carta,
reset e restore

Porta USB frontale
per estrazione file .xml



Sensori "quasi fine carta"
e "fine carta"



COLLEGAMENTI POSSIBILI



PC



Barriera
di cassa



Cassetto



EFC
POS



Display
esterno



Kitchen
printer



Scanner



Bilancia

IT: LA PRIMA STAMPANTE NATIVA PER L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

La stampante telematica IT è il primo vero registratore di cassa fiscale omologato, ai sensi delle prescrizioni del D.Lgs. del 05/08/2015 n.127, che, soddisfa i nuovi requisiti di invio telematico dei corrispettivi.

La nuova stampante telematica, dotata di web server di ultima generazione oltre ad avere l'innovativa tecnologia per la trasmissione dei corrispettivi, presenta soluzioni avanzate di stato/monitoraggio da remoto, verifica cassetto fiscale, controllo, invio email e collegamento a smartphone o tablet oltre a periferiche come scanner, bilance e POS. In più, permette di stampare Barcode, QRcode e grafica su documenti non fiscali, con massima velocità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI* RT NATIVE

- *Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire
- STAMPANTE:** fiscale/telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggiamento rotolo da 80mm - velocità di stampa 220 mm/sec - taglio carta parziale e totale - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'
 - DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO:** interno sotto sigillo
 - DISPLAY CLIENTE:** alfanumerico, retroilluminato, 2 righe x 16 caratteri (optional)
 - TASTIERA:** tastierino di servizio estraibile a scomparsa, 28 tasti meccanici con display 2x16 retroilluminato. Tastiere esterne 32 o 66 tasti meccanici con display operatore 2x20 retroilluminato
 - CONNESSIONI:**
 - 2 porte dedicate per tastiere e display
 - 2 porte seriali RS232
 - 1 USB frontale
 - 1 microUSB
 - 1 Ethernet
 - 1 Wi-Fi (optional)
 - 1 Jack cassetto o RJ11
 - ALIMENTAZIONE:** 24V 3A
 - DRIVER:** proprietari Windows e Linux, UPOS (JavaPOS - POS for .net - OPS) Web Services
 - DIMENSIONI:** 155 x 140 x 187 (L x A x P) mm
 - PESO:** 1,3 kg

Bianco puro



Display cliente 2x20

Alloggio rotolo da 80mm

LED di stato con spie di segnalazione

Tasti capacitivi retro illuminati avanzamento carta, accensione e ripristino

Porta USB frontale per estrazione file .xml

Design "easy clean"

Tastiera meccanica di servizio 28 tasti a scomparsa e display 2x16 retroilluminato

Sensori "quasi fine carta" e "fine carta"

- Bilancia
- Scanner
- Kitchen printer
- Display esterno
- EFC POS
- Cassetto
- Barriera di cassa
- PC

COLLEGAMENTI POSSIBILI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*
RT NATIVE

STAMPANTE: fiscale/telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggiamento rotolo 80mm - velocità di stampa 220 mm/sec - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'

PROCESSORE INTEGRATO: iMX6

MEMORIA: SSD EMMC 4GB

DISPLAY CLIENTE: regolabile verticalmente a scelta tra: monitor 7" TFT grafico o LCD 2x20 alfanumerico retroilluminato

DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO: microSD

DISPLAY OPERATORE: touch screen capacitivo 10.1" 1280x800px retroilluminato-regolabile

TAGLIERINA: autocutter con autosblocco [parziale o totale]

CONNESSIONI:

5 USB posteriori + 1 USB frontale

2RS232 seriali alimentate 5V

1 Ethernet/RJ45

1 cassetto

MODULI OPZIONALI: Modulo Palmari - Modulo Export Anagrafica Articoli, Report statistici e Dati Fattura - Modulo Tessera sanitaria off line - Modulo Tessera Sanitaria on-line

PLUS (con XPOS): sincronizzazione tra due device IT-X, consentendo ad ogni accensione il riallineamento dei magazzini, configurazione tasti, tavoli, etc.

ALIMENTAZIONE: 24V 3A

DIMENSIONI: 260 x 150 x 330 (L x P x A) mm

PESO: 2,5 Kg

■ Grigio grafite

*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

IL PC POS CHE RIVOLUZIONA
IL CONCEPT DEL PUNTO CASSA

L'intelligenza telematica è il tratto distintivo di questo prodotto che integra una stampante dalle alte prestazioni, predisposta per la trasmissione telematica dei corrispettivi: la stampante può funzionare sia come misuratore fiscale che come registratore telematico, con una semplice procedura di attivazione.

Dal punto di vista della collegabilità, IT-X è interfacciabile con un software di backoffice per la gestione del magazzino, dei reparti, del motore promozionale, della fatturazione elettronica e tanto altro.

INSTALLAZIONI POSSIBILI:

- verticalmente,
- su un banco cassa,
- orizzontalmente,
- o a parete, con un comodo kit di fissaggio



S. O. LINUX

Touch screen 10.1" regolabile



Porta USB frontale

Sensori "quasi fine carta" e "fine carta"

Tasti meccanici e LED luminosi: avanzamento carta, reset e restore

Display cliente regolabile LCD 2x20 / TFT 7" (optional)



COLLEGAMENTI POSSIBILI

- Barriera di cassa
- Cassetto
- EFC POS
- Scanner
- Bilancia

POS M1310

ditronetwork

PER CHI E' IN MOVIMENTO:
SISTEMA PC POS M1310

Ditronetwork presenta PC POS-M1310, il pratico e innovativo POS mobile ideale per i punti vendita che hanno l'esigenza di lavorare in mobilità.

Nel suo formato tablet, con un display touch antiriflesso da 10.1", il POS M1310 consente, da qualunque posto, di gestire e velocizzare le operazioni di vendita, acquisire QRcode ed emettere fatture elettroniche, gestire clienti, chiudere pagamenti, caricare il magazzino, accettare ticket e buoni pasto elettronici, prendere le ordinazioni, controllare le statistiche di vendita, monitorare i dipendenti e tante altre funzioni. Ergonomico, unico nel suo genere, POS M1310 presenta un design elegante, un case nero compatto, resistente ed è dotato di una pratica maniglia per un trasporto leggero e semplice.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DISPLAY: LCD IPS touch anti-riflesso e anti-impronta da 10,1 pollici con tecnologia touchscreen capacitiva a 10 punti

PROCESSORE: quad core Intel Cherry Trail Z8356 a 1,84 GHz

RAM: 4 GB

MEMORIA: 32 GB o

HD: 64GB o 128 GB SSD

SLOT PER SCHEDA DI ESPANSIONE SD: fino a 256 GB

CAMERA: 5M retro - 2M fronte

CONNESSIONI: 1x USB 3.0

CONNESSIONI DOCK STATION:

2 x USB (tipo A), 1 x COM DB9, 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-IN

CONNETTIVITÀ WIRELESS: wi-fi, bluetooth

DIMENSIONI: 310 x 18-25 x 180 (L x P x A) mm



■ Nero

Dock Station

⊕ Ricarica il dispositivo
Espande la connettività del
POS M1310 e lo converte in
un terminale POS da banco.



Speaker (Speaker icon) Webcamera 2M (Webcam icon) Sensore luce (Light sensor icon) Speaker (Speaker icon)

Scanner 2D
codice a barre e QR code

Webcamera 5M



Presajack

Touch screen 10.1"

Letto
impronta
digitale

USB

Pogo pin



Bilancia



POS printer
Slip printer



Display
esterno



POS



Cassetto



Stampanti
fiscali

COLLEGAMENTI POSSIBILI

Software non incluso

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CPU: Intel Celeron Quad Core J1900 2 GHz**MEMORIA RAM:** 4GB**S.O.:** Windows 10 IoT (optional)**HDD:** SSD 128GB**DISPLAY:** monitor LCD 15", 1024 X 768 pixel, orientabile. Angolo di inclinazione 35°-90°**TECNOLOGIA TOUCH:** Full Flat tipo Wire Resistive 15" **POS 7010** + PCAP Touchscreen**DISPLAY CLIENTE:****POS 8000 POS 10KP POS 7010**

-VFD orientabile verticalmente e orizzontalmente 2x20 (POS 7010 optional)

POS 8000 POS 10KP

-LCD orientabile (doppio monitor)

CONNESSIONI:**POS 10KP**

3 Seriali con selettore aliment. 5/12V, 1 COM senza output aliment.

5 USB 2.0 esterne

3 USB 2.0 interne (touch screen, Wifi, MSR)

1 PS/2 (mouse o tastiera)

1 DB-15, porta VGA femmina

1 RJ45 Giga LAN Support

1 RJ11, 12/24 VDC Selezionabile

1 porta audio Line Out, 1 MIC in, 2 internal Speaker 2W

POS 8000

3 Seriali DB9 alimentate a 5V DC

5 USB

1 VGA DB-15

1 uscita 12VDC per display cliente

1 ETHERNET RJ45 (Gigabit)

1 RJ11, PER CASSETTO 12/24 VDC selezionabile

POS 7010

4 USB

RS485 (optional)

2 RS232 COM

1 HDMI - 1 VGA - 1 LAN

AUDIO : 2 altoparlanti interni**ALIMENTAZIONE:** 12 V DC 90W, 4 pin (Adattatore esterno: 100-240 VAC, 50/60 HZ)**PESO:****POS 10KP** 8,5 kg**POS 8000** 5 kg**POS 7010** 8 kg**DIMENSIONE:**391 x 395 x 266 (L x P x A) mm **POS 10KP**356 x 303 x 205 (L x P x A) mm **POS 8000**356 x 290 x 360 (L x P x A) mm **POS 7010**

■ Nero

POS 7010

ULTRA SOTTILE ULTRA POTENTE
IL SISTEMA DALLE ALTISSIME PRESTAZIONI**Il POS 7010 è caratterizzato dalle smussature ultra sottili che danno alla macchina un carattere elegante e minimale.**

Il design che lo contraddistingue lo rende perfetto per qualsiasi punto vendita.

Presenta un'ottima qualità di touchscreen da 15.1" con risoluzione da 1024 X 768px, per l'operatore e per i clienti prevede un display VFD, 2x20 caratteri, orientabile.

Sulla parte posteriore è stato progettato un supporto in alluminio che ne garantisce una facile gestione dei cavi, in più essendo modulare è anche riparabile velocemente.

Il design futuristico accoglie i software della Ditronnetwork dalle prestazioni ultra performanti (XPOS PC).

Il POS 7010 si presta anche ad un'installazione a muro rispondendo così ad un range di punti vendita ancora più ampio.

 **INSTALLAZIONI POSSIBILI:**su un banco cassa,
o a pareteSmussatura
ultra sottileDisplay cliente VFD
ad alta leggibilità Supporto in alluminio
con copertura posteriore
per la gestione dei cavi 

POS 8000

ADATTO A TUTTE LE POSTAZIONI DI LAVORO
DALLE DIMENSIONI CONTENUTE

Design compatto, linee essenziali, il POS 8000 è un prodotto tecnologicamente avanzato, che affianca alla potenza di calcolo della CPU, la nitidezza di risoluzione dello schermo piatto LCD touchscreen da 15" e del display cliente 2x20 caratteri orientabile.

Ideale per tutti i software dedicati alla gestione professionale del punto vendita.

Per i punti vendita più esigenti che desiderano una soluzione all-in-one, il nuovo POS 8000, come tutti i sistemi forniti da DitroneNetwork, può essere acquistato completo della Soluzione software XPOS PC, che arricchisce il punto cassa con un'ampia gamma di avanzate funzionalità, tra le più richieste dal mondo Retail. XPOS PC nasce come strumento di lavoro semplice, senza alcuna complessa procedura di installazione. XPOS PC apre il sistema POS alle potenzialità della rete LAN e Internet.

INSTALLAZIONI POSSIBILI:

su un banco cassa,
o a parete

Monitor e display
con inclinazione
regolabile



POS 10KP

NUOVO SISTEMA ALL-IN-ONE
CON STAMPANTE INTEGRATA

Ogni singolo elemento di questo sistema è stato progettato per essere facilmente smontabile, assicurando all'utilizzatore la semplicità di manutenzione e longevità del prodotto.

Il POS 10KP lavora in assenza di rumori (fanless) ed è equipaggiata con una stampante termica ad alta velocità, per comande, fatture su rotolo continuo, proforma, scontrino di cortesia, inglobata nella robusta base di alluminio pressofuso. Questo consente di contenere gli spazi ed avere il massimo della funzionalità in una soluzione compatta. Il sistema è arricchito da un gran numero di porte per la connessione al maggior numero e tipo di periferiche. Si tratta di un prodotto tecnologicamente avanzato, che affianca alla potenza di calcolo della CPU Intel Celeron Quad Core j1900 2GHz, la nitidezza di risoluzione dello schermo piatto LCD touchscreen da 15".

Display cliente VFD
ad alta leggibilità



Monitor
con inclinazione
regolabile

Display cliente VFD
ad alta leggibilità



Stampante termica 3"
di cortesia inclusa
nella base



Base in alluminio pressofuso



COLLEGAMENTI POSSIBILI

POS7010
POS8000
POS10KP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

RISOLUZIONE DI STAMPA: stampa termica, 57dots/line - 512dots/line

VELOCITÀ DI STAMPA: 250mm/sec

CARICAMENTO ROTOLO: easy loading

TAGLIERINA: autocutter parziale e totale

LARGHEZZA ROTOLO:

9000 58 mm (30 caratteri); 80 mm (40 caratteri)

8010 80 mm (40 caratteri)

FONT DI STAMPA (ASHII MODE): font A 12x24-dots, font B 9x17dots

FONT DI STAMPA (GRAPHIC MODE): 24x24dots

CONNESSIONI: **9000** Interfaccia I / O multipla (seriale + Ethernet + USB o parallela + USB - 1xRJ11per cassetto **8010** RS232+USB+Ethernet

ALIMENTAZIONE: min 100 V - max 240 V AC, con alimentazione esterna

COLORI:

9000 bianco/nero

8010 nero

PESO:

9000 1.40 kg

8010 1.35 kg

DIMENSIONI:

9000 183.5 x 126 x 140 (L x A x P) mm

8010 197 x 130 x 150 (L x A x P) mm

DRIVER POSSIBILI: WINDOWS XP - VISTA - 7 - 8 - 10 (32 E 64 BIT)

VALORIZZIAMO IL TUO POS
CON LE NOSTRE STAMPANTI

Le stampanti POS printer dal design compatto e moderno sono adatte per la stampa di comande, fatture, ricevute fiscali, proforma e scontrini di cortesia.


La stampante termica di cortesia PRINTER 9000 è perfettamente interfacciabile con i sistema cassa: essa è infatti dotata di un pannello connettori multi-I / O che combina connessioni USB, seriali e LAN.

La PRINTER 8010 ha il pannello LED per indicare quando la stampante sta stampando e possiede diverse porte per una migliore compatibilità con i software.

Pannello connettori



Separatore carta incluso per stampa su rotoli con larghezza 58mm



PRINTER 9000

Disponibile anche in versione black



NUOVO
★
PRODOTTO

PRINTER 8010

LED di segnalazione "in stampa"



COLLEGAMENTI POSSIBILI



POS



Fiscal
printer

XPOS

XPOS è la soluzione software ideale per qualsiasi punto vendita per la gestione del punto cassa con un'ampia gamma di avanzate funzionalità, tra le più richieste dal mondo retail. XPOS è disponibile per PC, All in One e IT-X e in versione MOBILE per tutti coloro che hanno esigenze di mobilità.

STAND ALONE

-  KINETIC MODE (XPOS PC, MOBILE E IT-X)
-  TELEASSISTENZA (XPOS PC)
-  SINCRONIZZAZIONE DEI DATI (XPOS PC)
-  TASTI PROGRAMMABILI (XPOS PC, MOBILE E IT-X)
-  INTEGRAZIONE TRA DEVICE (XPOS PC E IT-X)
-  INTERFACCIAMENTO TERMINALI POS BANCARI (XPOS PC E IT-X)
-  VISUALIZZAZIONE RAPPORTO FISCALE SU MONITOR (XPOS PC, MOBILE E IT-X)
-  GESTIONE PALMARI E SMARTPHONE (XPOS PC E IT-X)
-  GESTIONE ORDINI E ATTIVITÀ DI MARKETING PROMOZIONALE (XPOS PC)
-  INTERFACCIAMENTO SLIP-PRINTER/POS PRINTER PER STAMPA RICEVUTE E FATTURE DI CORTESIA (XPOS PC, MOBILE E IT-X)
-  INTERFACCIAMENTO POS PRINTER/STAMPANTE NON FISCALE PER STAMPA COMANDE (XPOS PC, MOBILE E IT-X)
-  ASPORTO (XPOS PC, MOBILE E IT-X)

IN CLOUD

Il CLOUD ha come obiettivo quello di facilitare il lavoro dell' esercente con il monitoraggio da remoto delle attività, il controllo sul funzionamento del prodotto e l'attivazione di servizi finora erogati solo nella grande distribuzione.

-  REPORTISTICA AVANZATA (XPOS PC, MOBILE E SU IT-X)
-  FIDELITY (XPOS PC E SU IT-X)
-  DEMATERIALIZZAZIONE BUONI PASTO (XPOS PC E SU IT-X)
-  VAS - SERVIZI A VALORE AGGIUNTO (XPOS, PC E SU IT-X)

STAND ALONE AND IN CLOUD

-  GESTIONE SEMPLIFICATA DEL MAGAZZINO (XPOS PC, MOBILE E SU IT-X)



FATTURAZIONE ELETTRONICA (XPOS PC, MOBILE E SU IT-X)

STAND ALONE: generazione file XML e possibilità di invio diretto allo SDI tramite PEC. Possibilità di editor delle fatture per il rinvio. Generazione fatture per privati residenti all'estero, comunitari ed extra-comunitari. Export fatture con filtro per data.

IN CLOUD: piattaforma on-line, accreditata AE, per la gestione e il monitoraggio delle fatture generate da XPOS o da fonti esterne con client FTP per il caricamento automatico. Export fatture con filtri avanzati, in formato XLS, XML, CSV. Stampa fatture in PDF. Generazione note credito. Caricamento manuale fatture. Moduli opzionali per la generazione delle fatture verso P.A. Possibilità di gestione del Ciclo Passivo. Possibilità di gestione multiutenza per più punti vendita con la stessa P.IVA. Notifica via mail degli esiti. Possibilità di editor delle fatture per la correzione il rinvio. Conservazione digitale per 10 anni.




SCARICA L'APP GRATUITA
NUVOLO SERVICE MANAGER



NUVOLO SERVICE MANAGER

Il servizio consente la storicizzazione di tutti gli scontrini effettuati dal software XPOS dalle diverse postazioni di cassa distribuite in uno o più punti vendita. I dati aggregati sono consultabili in real time attraverso l'utilizzo dell'App.

BILANCE
ELETTRONICHECASSE
AUTOMATICHESOLUZIONI
CHECK-OUTTASTIERA
66TASTIERA
32TASTIERA
28BORSE
PER
AMBULANTICOVER E
MEMBRANE
PROTETTIVECASSETTI
PORTA MONETE
(MINI E MEDIUM)CHIP
CARDTORRETTA
CLIENTE LCDTORRETTA
CLIENTE VFDSCANNER
1D E 2DPOS
BANCARIO

Ditronnetwork è al fianco di ogni punto vendita a cui offre tutta la sicurezza e la qualità di sistemi di automazione e di peso di ultima generazione.

Vantiamo una gamma di oltre 50 modelli di registratori di cassa, con i nostri brand proprietari: DITRON, SAREMA, SWEDA, DISTRIBUTION SYSTEM, SUPREMA, oltre ad una linea di prodotti trasversali a marchio DITRONETWORK, con funzionalità e design per tutte le esigenze.

La nostra offerta si completa con performanti stampanti fiscali e di cortesia, le più sofisticate soluzioni POS-PC e un'ampia gamma di bilance e accessori.

L'applicazione trasforma il proprio dispositivo mobile in un tastiera virtuale touch di un registratore di cassa evoluto Ditronnetwork.

Attraverso l'APP, installata su tablet o smartphone si offre la possibilità al punto vendita, dotato anche di una semplice stampante fiscale Ethernet, di gestire oltre le funzionalità di base del registratore di cassa, anche quelle più evolute.

SCARICA LA NOSTRA APP GRATUITA SU **GOOGLE PLAY**



DITRONETWORK S.r.l. Unipersonale

Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA) - Italy

Telefono: +39 0812428557

Fax: +39 0812428552

e-mail: info@ditronnetwork.com

sito: www.ditronnetwork.com

P.IVA: 07535221217

SEGUICI SU:



I prodotti Ditronnetwork sono rispettosi dell'ambiente

L'uso dei ricambi originali, progettati per le esigenze specifiche di ogni singolo modello DITRONETWORK, è essenziale per mantenere la garanzia e l'omologa del prodotto e salvaguardare la sua longevità.

Le caratteristiche fisiche e tecniche descritte in questo dépliant potrebbero essere suscettibili di modifica senza preavviso.

Rivenditore autorizzato



ditronnetwork



Visita il nostro sito per scoprire gli accessori e tutte le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti.

Puoi scaricare dépliant e manuali in maniera semplice e veloce.

