


# XPOS-PC

---


**Guida all'uso dell'applicazione OrderClient  
per terminali mobili connessi in Wi-Fi al sistema XPOS-PC**

## Guida all'uso dell'applicazione OrderClient per terminali mobili connessi in Wi-Fi al sistema XPOS-PC


### Pagina iniziale




## Pagina per l'autenticazione dell'Operatore




## Pagina per la selezione del tavolo o conto



## Pagina per la gestione del primo ordine di un tavolo (lista reparti)



## Pagina per la gestione del primo ordine di un tavolo (lista articoli)



## Pagina per la gestione dell'ordine di un tavolo

**Ann** Bottone per tornare alla pagina della selezione del tavolo senza inviare nessuna nuova comanda

**Inv** Bottone per inviare le comande, chiudere temporaneamente l'ordine del tavolo selezionato e tornare alla pagina di selezione di un tavolo

Utilizzo dei tasti funzione **+** **-** **A** :

- **+** numero o solo numero e poi un articolo della lista articoli, aggiunge all'ordine la quantità dell'articolo selezionato
- **-** numero e poi un articolo della lista articoli ma già presente nell'ordine (parte destra dello schermo), sottrae la quantità dell'articolo selezionato dall'ordine (\*)
- **A** Numero e poi bottone **A**, l'articolo coincidente con il numero impostato viene aggiunto all'ordine



Utilizzo dei tasti funzione **S** **P** **Q** :

- **S** (Separa). Selezionare un articolo con quantità maggiore di 1 dall'ordine (parte destra dello schermo) impostare quantità inferiore a quella già ordinata e poi premere il bottone **S**, viene generata una nuova voce dell'articolo selezionato con la quantità impostata che viene sottratta dalla voce originaria (\*)
- **P** (Portata). Modifica la portata dell'articolo selezionato presente nell'ordine (parte destra dello schermo). Impostare numero della nuova portata seguito dal bottone **P**
- **Q** (Quantità). Modifica la quantità di un articolo selezionato presente nell'ordine (parte destra dello schermo). (\*) Es. dopo aver selezionato un articolo,
  - 0 **Q** → cancella l'articolo dall'ordine
  - 2 **Q** → sottrae 2 alla quantità dell'articolo
  - + 2 **Q** → aggiunge 2 alla quantità dell'articolo
  - 2 **Q** → imposta a 2 la quantità dell'articolo

(\*) solo il Supervisore o gli Operatori con l'opzione: Corr/Storno Plu abilitata possono ridurre la quantità di articoli di un ordine già stampato

## Pagina per la gestione delle varianti

Una variante può essere applicata solo ad un articolo selezionato (evidenziato) nella lista dell'ordine (parte destra dello schermo)

**Ann** Bottone per tornare alla pagina della selezione del tavolo senza inviare nessuna nuova comanda

Utilizzo dei tasti funzione **+** **-** **A**:

- **+** e poi una variante della lista variante o solo la variante, aggiunge all'articolo selezionato nella lista dell'ordine (parte destra dello schermo) la variante selezionata
- **-** e poi un articolo della lista articoli ma già presente nell'ordine (parte destra dello schermo), sottrae la quantità dell'articolo selezionato dall'ordine
- **A** numero e poi bottone **A**, l'articolo coincidente con il numero impostato viene aggiunto all'ordine



**Inv** Bottone per inviare le comande, chiudere temporaneamente l'ordine del tavolo selezionato e tornare alla pagina di selezione di un tavolo

Utilizzo dei tasti funzione **S** **P** **Q**:

- **S** (Separa). Selezionare un articolo con quantità maggiore di 1 dall'ordine (parte destra dello schermo) impostare quantità inferiore a quella già ordinata e poi premere il bottone **S**, viene generata una nuova voce dell'articolo selezionato con la quantità impostata che viene sottratta dalla voce originaria
- **P** (Portata). Modifica la portata dell'articolo selezionato presente nell'ordine (parte destra dello schermo). Impostare numero della nuova portata seguito dal bottone **P**
- **Q** (Quantità). Modifica la quantità di un articolo selezionato presente nell'ordine (parte destra dello schermo). Es. dopo aver selezionato un articolo,
  - 0 **Q** → cancella l'articolo dall'ordine
  - 2 **Q** → sottrae 2 alla quantità dell'articolo
  - + 2 **Q** → aggiunge 2 alla quantità dell'articolo
  - 2 **Q** → imposta a 2 la quantità dell'articolo